

Số: /TTYT-KD  
V/v Yêu cầu báo giá hệ thống máy nội  
soi TMH dự kiến mua sắm năm 2026

Mậu A, ngày tháng 05 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Mua sắm Hệ thống máy nội soi tai mũi họng do Ngân hàng BIDV tài trợ phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên**

*Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam*

*Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Luật số: 57/2024/QH15 của Quốc Hội; Luật số: 90/2025/QH15 của Quốc Hội;*

*Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch mua sắm, làm cơ sở tổ chức mua sắm Hệ thống máy nội soi tai mũi họng do Ngân hàng BIDV tài trợ phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Mai Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng Khoa Dược - Vật tư, TBYT. Số ĐT: 0983.566.034; Địa chỉ Email: [dskhachung@gmail.com](mailto:dskhachung@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát (*Bản gốc*) tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư, TBYT - TTYT khu vực Văn Yên, thôn Hồng Phong, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai
  - Nhận qua email: [dskhachung@gmail.com](mailto:dskhachung@gmail.com) (*bản Scan có đóng dấu đỏ của hãng sản xuất, nhà cung cấp*)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 25 tháng 05 năm 2026 đến trước 9h00 ngày 05 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 9h00 ngày 05 tháng 6 năm 2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:** Lập kế hoạch mua sắm Hệ thống máy nội soi tai

mũi họng do Ngân hàng BIDV tài trợ phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (*Danh mục chi tiết kèm theo*); các các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể liên lạc theo địa chỉ trên để nhận danh mục là file Excel (*nếu cần*).

1.1. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng: Giao hàng tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

1.2. Thời gian thực hiện dự kiến: Tối đa 120 ngày kể từ khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.

1.3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (*Theo mẫu báo giá gửi kèm*);

1.5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Văn bản này thay thế văn bản số 587/TTYT-KD ngày 25/05/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vương Ngọc Biên

## Mẫu báo giá

(Kèm theo Công văn số: /TTYT-KD ngày /5/2026 của TTYT khu vực Văn Yên)

### BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TTYT-KD ngày /5/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Số đăng ký lưu hành/GPNK máy chính	Model (ký mã hiệu) máy chính	Năm sản xuất máy chính	Hãng, nước sản xuất máy chính	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí...)	Thành tiền (VND)
1										
2										
	<b>Tổng cộng:</b>									.....

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 9h00 ngày 05 tháng 6 năm 2026.

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thông tin về giá của hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... Tháng ... năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)

**DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ NĂM 2026**

*(Kèm theo Công văn số: /TTYT-KD ngày /5/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên)*

Số TT	Tên thiết bị y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5
1	<b>Hệ thống máy nội soi tai mũi họng</b>	<p><b>I. Thông tin chung Máy chính:</b> Model: CCU-2000, Hãng sản xuất: M.I.One Co., Ltd; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Năm sản xuất máy chính: 2026 trở về sau; Tình trạng thiết bị: Chất lượng mới 100%; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 10~40 °C, Độ ẩm: 30~85%</p> <p><b>II. Cấu hình cung cấp:</b> Máy chính CCU-2000: 01 máy; Camera CH-2000: 01 cái; Nguồn sáng LED-150C: 01 cái; Màn hình máy tính (có thể mua tại Việt Nam): 01 chiếc; Xe đẩy máy nội soi (có thể mua tại Việt Nam): 01 cái; Ống nội soi Optic tai mũi họng 70° (ø 6, 178mm) 01 cái; Model: Laryngoscope 6mmx178mmx70Deg, Hãng sản xuất: M.I.One Co., Ltd, Xuất xứ: Hàn Quốc; Ống nội soi Optic tai mũi họng 0° (ø 2.7, 100mm) 01 cái; Model: Otoscope 2.7mmx100mmx0Deg, Hãng sản xuất: M.I.One Co., Ltd; Xuất xứ: Hàn Quốc; Bộ máy tính: CPU ≥ intel i3, RAM ≥ 4GB, Ổ cứng ≥ 500GB kèm theo chuột và bàn phím, Màn hình có kích thước ≥ 23 inch (có thể mua tại Việt Nam).</p> <p><b>III. Tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết:</b></p> <p><b>1. Bộ điều khiển Camera (CCU-2000):</b></p> <p><b>1.1. Các tính năng:</b> Trang bị nút bấm cho phép người dùng chọn chế độ xem ảnh chia nhỏ đa dạng; Trang bị nút bấm cho phép người dùng chọn chế độ màu ảnh hiển thị phong phú; Trang bị nút bấm cho phép người dùng tăng/giảm độ sáng; Có trang bị đầu nối tiếp đất để bảo vệ cho bệnh nhân và người sử dụng; Thiết kế thân thiện với người sử dụng; Không có tiếng ồn; Có thể kết nối với nhiều màn hình cùng lúc; đầu ra video đa dạng; Có thể kết nối với bàn đạp chân điều khiển chụp ảnh;</p> <p><b>1.2. Thông số:</b> Độ phân giải (Cổng HDMI full HD: 1920 x 1080, Cổng HDMI HD: 1280 x 720, Cổng CVBS: 720 x 480); Tốc độ khung hình: 60 fps; Chế độ xem chia nhỏ: 1 hình/ 2 hình/ 4 hình; Chế độ màu: 3 chế độ (E, N, T); Mức độ sáng: 12 mức; Nguồn điện thiết bị ngoài (Dòng điện không đổi): DC 5V (Tối đa), 0.77A ± 10%; Nguồn điện đầu vào: DC 12 V; Điện năng tiêu thụ: 1.2A (~ 14.4W); Bộ chuyển đổi nguồn điện (Đầu vào: AC 100~240V, 50/60 Hz, Đầu ra: DC 12V, 5 A, 60W); Kích thước: 220 x 157.8 x 41.6 (mm); Trọng lượng: Khoảng 1.1kg;</p> <p><b>2. Đầu camera /Ống kính ghép nối (CH-2000)</b></p> <p><b>2.1. Các tính năng:</b> Tương thích với nhiều loại đầu soi; Trang bị nút bấm chụp ảnh ngay trên đầu camera; Trang bị nút bấm chọn chế độ màu ngay trên đầu camera; Trang bị nút điều khiển lấy nét để điều chỉnh tiêu điểm hình ảnh; Giá đỡ ống ngắm thông minh giúp thay đổi ống ngắm dễ dàng; Được trang bị nút điều khiển để điều chỉnh 3 chế độ chụp: 1 ảnh/ 2 ảnh/ 4 ảnh; Được trang bị nút điều khiển để điều chỉnh 3 chế độ màu ngay trên Camera cho từng vị trí khám: Tai (E), Mũi (N), Họng (T).</p> <p><b>2.2. Thông số:</b> Độ phân giải: 1920 x 1080; Tốc độ khung hình: 60fps; Cảm biến ảnh: 1/2.8” CMOS; Ống kính quang học: Ống kính ghép nối CS-Mount (Mặc định 15mm, Tùy chọn 22mm); Độ dài dây cáp: 5 m; Điện áp đầu vào: DC 5A; Điện năng tiêu thụ: 0.5A (~2.5W); Kích thước: 49 x 166.9 x 74.3 (mm); Trọng lượng: khoảng 0.4kg;</p> <p><b>3. Nguồn sáng LED 150C</b></p> <p><b>3.1. Các tính năng:</b> Nguồn sáng tích hợp đèn LED; Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng; Hiệu suất phát sáng cao và mạnh mẽ mặc dù kích thước nhỏ;</p> <p><b>3.2 Thông số:</b> Độ rọi: 300000 Lux; Tuổi thọ đèn: 3 năm (~ 6000 giờ); Nhiệt độ màu: 5000K; Kiểu làm mát: làm mát bằng không khí; Điện năng tiêu thụ: 0.77A (tối đa 1.2A) (~2.2W); Kích thước: 19 × 98 (mm); Trọng lượng: khoảng 0.2kg;</p> <p><b>4. Màn hình máy tính:</b> Kích thước: 23.8"; Độ phân giải: full HD 1920 x 1080;</p> <p><b>5. Bộ máy tính:</b> CPU ≥ intel i3, RAM ≥ 4GB, Ổ cứng ≥ 500GB kèm theo chuột và bàn phím, Màn hình có kích thước ≥ 23 inch (có thể mua tại Việt Nam).</p> <p><b>6. Xe đẩy:</b> Xe được thiết kế tiện dụng, nhỏ gọn và đẹp mắt (có thể mua tại Việt Nam).</p>	Máy	1